

PARGIPUUD								
	Liik (eesti k.)	Liik (lad.k)	Võra D (m)	Tüve D (cm)	H (m)	Väärtusklass	Raided	Märkused
1	harilik vaher	<i>Acer platanoides</i>	6	39		III	hoolduslõikus	tormikahjustus
2	harilik vaher	<i>Acer platanoides</i>	5	60		V	eemaldada	mädanik
3	harilik vaher	<i>Acer platanoides</i>	5	26		V	eemaldada	sammaldunud
4	harilik vaher	<i>Acer platanoides</i>	6	24		II		
5	harilik vaher	<i>Acer platanoides</i>	6	20		II		
6	harilik vaher	<i>Acer platanoides</i>	6	58		II		
7	harilik vaher	<i>Acer platanoides</i>	5	32		II		
8	harilik vaher	<i>Acer platanoides</i>	3	võsa		V	eemaldada	
9	harilike vahtrate grupp	<i>Acer platanoides</i>	7	45;31;37		V	eemaldada	
10	harilike vahtrate grupp	<i>Acer platanoides</i>	8	49;47;46		V	eemaldada	
11	harilik elupuu grupp	<i>Thuja occidentalis</i>	6	24;38;29		II	harvendada	
12	harilik saar	<i>Fraxinus exelsior</i>	3	44		V	eemaldada	ohtlik
13	harilik tamm	<i>Quercus robur</i>	3	20;18		II	peenem haru eemaldada	
14	alpi seedermänd	<i>Pinus cembra</i>	2	13;11;12		III		kidur
15	mägimänd grupp	<i>Pinus mugo</i>	4	~10		III		kidur
16	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	15	18	III		
17	alpi seedermänd	<i>Pinus cembra</i>	1,5	9	6,4	IV		1 kuivanud
18	alpi seedermänd	<i>Pinus cembra</i>	1,5	9		IV		
19	harilik pärm	<i>Tilia cordata</i>	6	55	23	III	hoolduslõikus	
20	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	15	2,5	III		seened
21	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	14	2	III		seened
22	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	14	2	III		seened
23	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	15	1,7	IV		kidur
24	Nipponi või jaapani enelas	<i>Spiraea</i>	0,5	-	1	III		hekk

Tabel 2

25	läänepärm	<i>Tilia x vulgaris</i>	11	70	21	I	hoolduslõikus	
26	läänepärm	<i>Tilia x vulgaris</i>	11	70	22	I	hoolduslõikus	
27	harilik elupuu var. Fastigiata	<i>Thuja occidentalis</i>	1		0,5	V	eemaldada	lumekahjust.
28	harilik elupuu var. Fastigiata	<i>Thuja occidentalis</i>	1		5	V	eemaldada	lumekahjust.
29	harilik elupuu var. Fastigiata	<i>Thuja occidentalis</i>	1		5	V	eemaldada	lumekahjust.
30	harilik elupuu var. Fastigiata	<i>Thuja occidentalis</i>	1		5	V	eemaldada	lumekahjust.
31	harilik elupuu var. Fastigiata	<i>Thuja occidentalis</i>	1		5	V	eemaldada	lumekahjust.
32	harilik elupuu var. Fastigiata	<i>Thuja occidentalis</i>	1		5	V	eemaldada	lumekahjust.
33	harilik elupuu var. Fastigiata	<i>Thuja occidentalis</i>	1		5	V	eemaldada	lumekahjust.
34	harilik elupuu var. Fastigiata	<i>Thuja occidentalis</i>	1		5	V	eemaldada	lumekahjust.
35	harilik elupuu var. Fastigiata	<i>Thuja occidentalis</i>	1		5	V	eemaldada	lumekahjust.
36	harilik elupuu var. Fastigiata	<i>Thuja occidentalis</i>	1		0,5	V	eemaldada	lumekahjust.
37	harilik elupuu var. Fastigiata	<i>Thuja occidentalis</i>	1		5	V	eemaldada	lumekahjust.
38	harilik elupuu var. Fastigiata	<i>Thuja occidentalis</i>	1		5	V	eemaldada	lumekahjust.
39	harilik ebatsuuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	9	46	25	II		hõre
40	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	8	2	II		
41	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	8	2	II		
42	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	8	2	II		
43	harilik elupuu grupp (8puud)	<i>Thuja occidentalis</i>	8	25	13	III	/ hooldus, kännud eemald	kahjustatud
44	harilik saar (2 puud)	<i>Fraxinus excelsior</i>	6	46;50	25	II	hoolduslõikus	sammald.
45	harilik saar (haruline)	<i>Fraxinus excelsior</i>	6,5	34	25	II	hoolduslõikus	sammald.
46	harilik vahter	<i>Acer platanoides</i>	5	37	22	II		
47	harilik vahter	<i>Acer platanoides</i>	5	60	20	V	eemaldada	vana/surev
48	hariliku kuuse hekk	<i>Picea abies</i>	2		5	III	hoolduslõikus	ebaühtlane
49	harilik vahter	<i>Acer platanoides</i>	6	32	20	II		
50	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,6	13	2	II		
51	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	12	1,8	II		
52	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	10	1,7	II		
53	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	8	1,6	II		
54	harilik saar	<i>Fraxinus excelsior</i>	5	56		I		
55	harilik saar	<i>Fraxinus excelsior</i>	6	58		I		
56	harilik saar	<i>Fraxinus excelsior</i>	7	54		I		
57	harilik pärn grupp	<i>Tilia cordata</i>	7			II		
58	raagremmelgas	<i>Salix caprea</i>	6	50	16	I		

Tabel 2

59	harilik päm	<i>Tilia cordata</i>	6	32	18	III		haige?
60	harilik saar grupp	<i>Fraxinus excelsior</i>	5	21	19	V	eemaldada	
61	harilik vahter	<i>Acer platanoides</i>	6	19	18	V	eemaldada	
62	harilik vahter	<i>Acer platanoides</i>	6	8;10;12		III		kolmeharuline
63	harilik kuusk	<i>Picea abies</i>	7	51	23	V	eemaldada	võra ühekülgne
64	harilik päm	<i>Tilia cordata</i>	7	65	23	III		kahjustatud
65	harilik päm	<i>Tilia cordata</i>	7	70	32	I		
66	harilik vahter	<i>Acer platanoides</i>	6	32	15	II		
67	harilik vahter	<i>Acer platanoides</i>	4	15		V	eemaldada	kahjustatud
68	harilik vahter	<i>Acer platanoides</i>	7	74		III		Esineb külmalõhe
69	harilik saar	<i>Fraxinus excelsior</i>	6	53		I		
70	harilik vahter	<i>Acer platanoides</i>	6	52		II		kahjustatud
71	euroopa lehis	<i>Larix decidua</i>	5	47	30	I		Tugevalt laasunud
72	harilik saar	<i>Fraxinus excelsior</i>	6	49		I		
73	harilik vahter	<i>Acer platanoides</i>	7	52		II		
74	harilik tamm	<i>Quercus robur</i>	7	60		I		
75	harilik vahter	<i>Acer platanoides</i>	6	70		I		
76	harilik vahter	<i>Acer platanoides</i>	5	30		II		
77	harilik vahter	<i>Acer platanoides</i>	5	23		II		
78	harilik vahter	<i>Acer platanoides</i>	6	55	24	III	eemaldada	tormikahjustus
79	harilik vahter	<i>Acer platanoides</i>	5	23		II		
80	harilik saar	<i>Fraxinus excelsior</i>	5	30		III		
81	harilik saar	<i>Fraxinus excelsior</i>	5	34		III		Tüvi sammaldunud
82	harilik saar	<i>Fraxinus excelsior</i>	5	30		III		Tüvi sammaldunud
83	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	8	2	III	eemaldada	
84	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	8	2	III	eemaldada	
85	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	8	2	III	eemaldada	
86	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	8	2	III	eemaldada	
87	harilik jalakas	<i>Ulmus glabra</i>	1,5	8	2	III	eemaldada	

Tabel 2

PÕÕSAD								
	Liik (eesti k.)	Liik (lad.k)	Võra D (m)	Tüve D (cm)	H (m)	Väärtusklass	Raided	Märkused
88	harilik kukerpuu var. Atropurpurea	<i>Berberis vulgaris</i>	3		2	III	noorenduslõikus	2 põõsast
89	jaapani ebaküdoonia	<i>Chaenomeles japonica</i>	0,9		0,5	III	eemaldada	
90	harilik kukerpuu var. Atropurpurea	<i>Berberis vulgaris</i>	3		2,5. - 3	III	noorenduslõikus	3 põõsast
91	harilik kukerpuu var. Atropurpurea	<i>Berberis vulgaris</i>	4		2,5. - 3	III	noorenduslõikus	3 põõsast
92	harilik kukerpuu var. Atropurpurea	<i>Berberis vulgaris</i>	3		2,5. - 3	III	noorenduslõikus	3 põõsast
93	jaapani ebaküdoonia	<i>Chaenomeles japonica</i>	1,3		0,5	III	eemaldada	2 põõsast
94	jaapani ebaküdoonia	<i>Chaenomeles japonica</i>	0,7		0,5	III	eemaldada	
95	harilik kukerpuu var. Atropurpurea	<i>Berberis vulgaris</i>	1,9		~2,5	III	noorenduslõikus	
96	jaapani ebaküdoonia	<i>Chaenomeles japonica</i>	1,3			III	eemaldada	2 põõsast
97	harilik sirel	<i>Syringa vulgaris</i>	1,5		3,5	III	noorenduslõikus	
98	harilik sirel	<i>Syringa vulgaris</i>	2		3,5	III	noorenduslõikus	2 põõsast
99	harilik elupuu (madalakasv.kerakujuline)	<i>Thuja occidentalis</i>	0,5			II		
100	harilik elupuu (madalakasv.kerakujuline)	<i>Thuja occidentalis</i>	0,5			II		
101	harilik elupuu (madalakasv.kerakujuline)	<i>Thuja occidentalis</i>	0,5			II		
102	koer-kibuvits	<i>Rosa canina</i>	2		2,5	III	noorenduslõikus	laiali kasvanud
103	harilik sirel	<i>Syringa vulgaris</i>	3		1. - 1,5	II		3 põõsast, 1 surev

LISA 2. ISTUTATAVA TAIMMATERJALI KOONDTABEL

Tabel 3

Taimeliigi nimi eesti k.	Taimeliigi nimi ladina k., sordi nimi	Kõrgus / laius m	Dekoratiivsuse aeg	Õite-lehtede värvus (L.; Õ.)	Kasvukoht	Hooldus	Pilt	Märkused
OKASVORMID								
1. Lookjas mägimänd	Pinus mugo var.mughus	1(2)/ 15-aastasena 1,5-2, hiljem 3-4	aastaringselt		Päike väga leplik mullastiku suhtes			Varasuvised noored kasvud enne jaanipäeva 1/2 tagasi lõigata (jääb madlamaks ja tihedamaks) .
2. Harilik elupuu	<i>Thuja occidentalis</i> 'Danica'	0,6(0,8) / 0,6 (1)	aastaringselt	Kerakujuline võra	Päike/ poolvari leplik, kannatab ka niisket mulda	Nooremaid taimi soovitatav varakevadel varjutada päikese eest		Püsib geomeetrilise kujuga
LEHTPUUD ja -PÕÕSAD, VILJAPUUD								
1. Harilik kukerpuu	<i>Berberis vulgaris</i> 'Atropurpurea'	Kuni 2,5/ kuni 2,5	VI-IX õitsemine: VI	Õ.: kollane L.: punakas-violetne	Päike/ poolvari vähenõudlik	Noorendus-lõikus iga 3 aasta tagant		Punased viljad on söödavad
2. Amuuri sirel (amuuri ligustriin)	<i>Syringa amurensis</i>	Kuni 4m / 3-4	Õitsemine VI-VII	Õ.: lumivalged, lõhnavad L.: roheline, alt hallikas	Päike / poolvari Niiskem,			

3. Lodjap- põisenelas	<i>Physocarpus opulifolius 'Nugget'</i>	1,5 / 1,2	V-X Õitsemine: VI	Õ.: velge L.: laimiroheline	Päike vähenõudlik	Hooldsulõikus igal aastal		
4. Middendorfi weigela	<i>Weigela middendorffiana</i>	1,5/ 1,5	VI	Õ.: hekollane, seest oranžitäpiline	Päike/ poolvari rammus, niiskem muld	Nõrgad ja vanad oksad tuleb aeg- ajalt välja lõigata		
5. Värd-forsüütia	<i>Forsythia x intermedia</i>	2.2.12	IV-V	Õ.: erkkollane		Igal aastal tuleb vaid 1/3 vanadest okstest välja lõigata. Peale õitsemist kärpida oksad tagasi		
6. Ginnala vaher	<i>Acer tataricum ssp. ginnala</i>	5-7/ 5-6	V-X õitsemine: VI	L.: tumeroheline, sügisvärvus punakasoranž Õ.: kollakas või rohekas Viljad: rohelised või roosad tiibviljad	Päike/ poolvari parasniiske huumusrikka mullaga			Õied ilmuvad pärast lehtimist Puu on noorelt kiirekasvuline
7. Harilik jalakas 'Lutescens'	<i>Ulmus glabra 'Lutescens'</i>	6(10)./ 6- 7		L.: kollane sügisvärvus: kollane	Päike / poolvari Päike / poolvari viljaka, parasniiske mullaga			

8. Pensilvaania saar	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Variegata' või 'Aucubifolia'	10-12. / 7		L.: kollasekirju sügisvärvus kollane	Päike Mullastiku suhtes vähenõudlikum kui harilik saar	vähennõudlik	 Pildil sort 'Aucubifolia'	Võimalusel kasutada soovitatud sorti, selle puudumisel - põhiliiki
9. Karvane viirpuu	<i>Crataegus submollis</i>	5-8/ 4-6	V-X	Õ.: roosakasvalge L.: sügisel oranžikaspunane	Päike/ poolvari viljakas muld			Viljad punased, söödavad
10. Tõmbilehine viirpuu	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	3-5/ 2-3	VI	Õ.: karmiinpunane täidis- L.: läikiv tumeroheline	Päike Leplik mullastiku suhtes			Puu stutamisel tuleb olla hoolikas. Ta kipub istutamist halvasti taluma. On targem teda istutada varakevadel ja esimesel suvel jälgida, et ta kuivaga regulaarselt kastetud saaks.
PÜSILILLED								
1. Jaapani astilbe	<i>Astilbe japonica</i> 'Red Sentinel'	0,5-0,6/ 0,4	VII-VIII	Õ.: tume-punakas-roosa	Viljaka, vett hästi läbilaskva pinnasega	Hilissügisel maapinnani tagasi lõigata		Taimi m² : 5

2. Arendsi astilbe	<i>Astilbe arendsii</i> 'Snowdrift'	0,8/ 0,4- 0,5	VII-VIII	Õ.: valge	Viljaka, vett hästi läbilaskva pinnasega	Hilissügisel soovitav maapinnani tagasi lõigata.		Taimi m²: 6
3. Hambuse- lehine priimula	<i>Primula</i> <i>denticulata</i> 'Blue'	0,25/ 0,2	IV-V	Õ.: helevioletne	Päike/ poolvari Viljakas, parasniiske			Taimi m²: 12
4. Tiibeti priimula	<i>Primula florindae</i>	0,5/ 0,3	VI-VIII	Õ.: kollane	Poolvari huumuserikas, parasniiske kuni niiske			Taimi m²: 10
5. Männas- neiusilm	<i>Coreopsis</i> <i>verticillata</i> 'Zagreb'	0,3-0,4/ 0,6	VII-IX	Õ.: kuldkollane	Päike tavaline aiamuld			Taimi m² : 3
6. Odajas raudürt	<i>Verbena hastata</i> <i>rosea</i> 'Pink Stripes'	1,2-1,5	VII-IX	Õ.: roosakas-lilla	Päike/ poolvari parasniiske			Taimi m²: 6
7. Südajalehine bergeenia	<i>Bergenia cordifolia</i> 'Herbstblüte'	0,3/ 0,35- 0,4	IV-VIII	Õ.: heleroosa L.: läikiv heleroheline	Päike/ poolvari / vari parasniiske mullaga, on mullastiku suhtes	Kevadel võib dekoratiivsuse kaotanud lehed, eemaldada. Peale õitsemise		Taimi m²: 6

					leplik	lõppemist lõigatakse õisikuvärred ära		
8. Purpur siilkübar	<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	0,8/ 0,4	VII-IX	Õ.: roosa pruuni südamikuga	Päike Hea läbilaskvusega, viljakas	Peenrale allesjäänud, ent äraõitsenud, õievarred tuleks välja lõigata		Taimi m²: 4 Pealsed võiks hilisügisel jätta lõikamata, sest seemned on talvel toiduks lindudele
9. Pojeng	<i>Paeonia officinalis</i>			Vastavalt olemasolevatele sortidele			 pilt on illustreeriva täheendusega	Taimi m²: 1-2
10. Aedmonarda	<i>Monarda Didyma</i> 'Spilarten'	1/ 0.45	VI-IX õitsemine: VII- IX	Õ.: punakasroosa	Päike/ poolvari tavaline aiamuld	Sügisene kompostiga katmine on vajalik		Taimi m²: 2-3 Taime bergamoti- lõhnalisi lehti saab kasutada jookide aromatiseerimis eks.
11. Aedflokks	<i>Phlox paniculata</i>	Vastavalt olemasole vatele sortidele kuni 1m kõrged ja kuni 0,8 laiad	VI-VII	Vastavalt olemasolevatele sortidele (valged, punased, roosad sordid)		Puhma jagamina ja ümberistutamine võiks toimuda iga 4-6 aasta tagant augustis- septembris	 (See pilt on illustreeriva täheendusega)	Taimi m²: 2-4

12. Aas-kurereha	<i>Geranium pratense</i> 'Summer Skies'	0,55/ 0,5	VII-IX	Õ.: roosakas-lilla L.: sügisvärvus oranžides-punastes toonides	Päike / poolvari viljakas, vett hästiläbilaskva mullaga pinnas	Talveks tuleb puhmast tugevasti tagasi lõigata.		Taimi m²: 4
13. Kurereha (hübriid)	<i>Geranium</i> 'Patricia'	Kuni 1 / 0,7	VI-IX	Õ.: karmiinroosa, suur	Päike/ poolvari Tavaline parasniiske aiamuld			Taimi m²: 1-2
14. Helmikpööris	<i>Heuchera</i> 'Melting Fire'	0,3-0,6/ kuni 0,5	V-IX õitsemine VI-VII	Õ.: kreemikas L.: pronksjaslilla	Päike/ poolvari/ vari			Taimi m²: 5
15. Fortune'i hosta	<i>Hosta fortunei</i> 'Gold Standard'	0,6	VI-IX	Õ.: kahvatu lilla L.: rohekas-kollane, roheliste triipudega	Päike/ poolvari Huumuserikas, niiske, kuid hea läbilaskvusega mullaga	Talvekate soovitatav		Taimi m²: 3-4 On hõlbus paljundada juurepuhma jagamise teel
16. Hübriid-hosta	<i>Hosta hybrida</i> 'Wide Brim'	0,4-0,5/ 0,6	VI-IX	Õ.: helelilla L.: tumerohelised kollakaroheliste rantidega	Poolvari/ vari Huumuserikas, hea läbilaskvusega mullaga	Talvekate soovitatav		Taimi m²: 2-3 On hõlbus paljundada juurepuhma jagamise teel
17. Pehme kortsleht	<i>Alchemilla mollis</i> 'Thriller'	0,5 / 0,7	VI-VIII	Õ.: rohekaskollane		Peale õitsemist maapinna lähedalt tagasi lõigata		Taimi m²: 3

VARJUTAIMED								
1. Austria sõnajalg	<i>Dryopteris dilatata</i>	0,75-1/ 0,6-0,7		Lehestik on osaliselt talvehaljas	Poolvari/ vari kergelt happeline muld	Sügisel lõigata maapealne osa 10cm maapinnalt tagasi		Taimi m²: 2
2. Tiarell	<i>Tiarella</i> 'Pirates Patch'	0,3 / 0,3	V-VI õitsemine: VI-VIII	Õ.: valge kuni roosa L.: heleroheline, lehe südamik lillakaspunane	Päike/ poolvari/ vari parasniiske, huumusrikas muld			Taimi m² kohta : 10 sügisel muutuvad lehed kirsipunaseks
3. Siberi valdsteinia	<i>Waldsteinia ternata</i>	0,15/ 0,4	V-IX õitsemine: V-VI		Poolvari / vari igasugune muld			Taimi m²: 4
4. Piibeleht	<i>Convallaria majalis</i> 'Grandiflora'	0,2-0,3/ 0,2	V-VI	Õ.: valge, meeldivalt lõhnav	Poolvari/ vari Parasniiske, toitaainerikas muld	Vähenõudlik		Taimi m²: 10 Taim levib maaaluste risoomidega, on mürgine
KÕRRELISED								
1. Teravaõieline kastik	<i>Calamagrostis x acutifolia</i> 'Karl Foerster'	Kuni 1,8/ 0,6-0,7	VI-VIII	Õ.: roosakas-punane, hiljem helekollane	Päike/ poolvari parasniiske, kuivapoolsem muld	Hiljemalt varakevadel lõigata kõik eelmise aasta lebrad kuni maapinnani maha		Taimi m²: 2

2. Lühikarvane kastik	<i>Calamagrostis brachytricha</i>	1,2 / 0,7	VI-VIII	Õ.: algul roosakas, hiljem õlekarva	Päike/ poolvari Viljakas, parasniiske	Maapealset osa lõigatakse sügisel maha		Taimi m²: 1-2
SIBULLILLED								
1. Fosteri tulp	<i>Tulipa fosteriana</i>	0,3-0,4	IV / V	Õ.: oleneb sortide saadavusest	Päike/ poolvari vett hästi läbilaskva viljaka pinnasega	Talvekate võib osutuda vajalikuks lumeta talvel kiire temperatuuri languse korral	 Pilt sordist 'White Emperor' on illustreeriva tähendusega	Istutussügavus 4-6 sibula suurust Looduslikult paljuneb hästi
2. Aediris	<i>Iris germanica</i>		VI	Vastavalt olemasolevatele sortidele			 See pilt on illustreeriva tähendusega	Taimi m²: 5-7 (olenevalt olemasolevatest sortidest)
3. Aedkrookus	<i>Crocus vernus</i> 'Yellow Mammoth'		IV-V	Õ.: säravkollane	Päike/ poolvari Vett hästiläbilaskev, viljakas			Istutussügavus 10-12 cm

4. Lõhnav lauk	<i>Allium ramosum</i>	0,6	VII-külmadeni	Õ.: valge L.: kitsas, roheline	Päike parasniiske muld			Lõhnab meeldivalt
5. Jaapani ülane	<i>Anemone japonica</i>	1 – 1.,2/ 0,5	VIII-X	Õ.: roosakas	Päike / poolvari			Taimi m²: 4
6 .Päevaliilia	<i>Hemerocallis</i> 'Stella D'Oro'	0,35-0,4	VI-IX	Õ.: kuldkollane	Päike/ poolvari			Taimi m²: 4

LISA 3. Näited pargiinventarist

3.1 PÄIKESEKELL



Fotod 5-6.

3.2 PRÜGIKAST



Fotod 7-8. Oluline on prügikasti kompaktsus ja kaane olemasolu. Soovitav materjal on metall või betoon.

3.3 PINGID



Fotod 9-10.

Välja toodud fotod on illustratiivsed ning näitavad, mis tüüpi inventari tuleb projektis kasutada.